

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

**Název nebo ochranná známka dodavatele:** ETA

**Adresa dodavatele:** ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

**Identifikační značka modelu:** ETA387190000A

## Obecné parametry výrobku:

| Parametr                                                                                                                                                                       | Hodnota            |       | Parametr                                                                                                                                                                                         | Hodnota       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Jmenovitá kapacita <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                         | 7,0                |       | Rozměry v cm                                                                                                                                                                                     | Výška         | 85 |
|                                                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                                                                                                                  | Šířka         | 60 |
|                                                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                                                                                                                  | Hloubka       | 40 |
| Index energetické účinnosti <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                 | 51,5               |       | Třída energetické účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                       | A             |    |
| Index prací účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                           | 1,031              |       | Účinnost máchání (v g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                         | 5,0           |    |
| Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. | 0,444              |       | Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody. | 45            |    |
| Maximální teplota uvnitř zpracováváných textilních výrobků <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                 | Jmenovitá kapacita | 41    | Vážený zbytkový obsah vlhkosti <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                | 62,9          |    |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 34    |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 25    |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
| Otáčky při odstředování <sup>(a)</sup> (ot/min)                                                                                                                                | Jmenovitá kapacita | 1 150 | Třída účinnosti sušení odstředováním <sup>(a)</sup>                                                                                                                                              | C             |    |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 1 150 |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 1 150 |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
| Doba trvání programu <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | Jmenovitá kapacita | 3:28  | Typ                                                                                                                                                                                              | volně stojící |    |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 2:42  |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 2:42  |                                                                                                                                                                                                  |               |    |

|                                                                                                                                                                         |      |                                                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                | 72   | Třída emisí hluku šířeného vzduchem <sup>(a)</sup> (fáze odstředování) | A         |
| Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)                                                                                                                              | 0,50 | Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)                       | 1,00      |
| Odložený start (W) (v příslušných případech)                                                                                                                            | 4,00 | Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)  | neuvedeno |
| Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců                                                                                                            |      |                                                                        |           |
| Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra                                                                                       |      | NE                                                                     |           |
| Další informace:                                                                                                                                                        |      |                                                                        |           |
| Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: <a href="http://www.eta.cz">www.eta.cz</a> |      |                                                                        |           |

(a) pro program eco 40-60.

Model uvedený na unijní trh od 01/09/2024.



**Registrační číslo v registru EPREL:** 2059025

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2059025>

**Dodavatel:** ETA a. s. (Výrobce)

**Internetové stránky:** [www.eta.cz](http://www.eta.cz)

**Péče o zákazníky:**

**Název:** ETA a.s.

**Internetové stránky:** [www.eta.cz](http://www.eta.cz)

**E-mail:** [infokvalita@eta.cz](mailto:infokvalita@eta.cz)

**Telefon:** +420545120545

**Adresa:**

náměstí Práce 2523  
760 01 Zlín  
Česká republika

# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

**Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:** ETA

**Adresa dodávateľa:** ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

**Identifikačný kód modelu:** ETA387190000A

## Všeobecné parametre výrobku:

| Parameter                                                                                                                                                                          | Hodnota           |       | Parameter                                                                                                                                                                                                   | Hodnota       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Menovitá kapacita <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                              | 7,0               |       | Rozmery v cm                                                                                                                                                                                                | Výška         | 85 |
|                                                                                                                                                                                    |                   |       |                                                                                                                                                                                                             | Šírka         | 60 |
|                                                                                                                                                                                    |                   |       |                                                                                                                                                                                                             | Hĺbka         | 40 |
| Koeficient energetickej účinnosti <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                               | 51,5              |       | Trieda energetickej účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                | A             |    |
| Koeficient účinnosti prania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                         | 1,031             |       | Účinnosť pláchania (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                    | 5,0           |    |
| Spotreba energie v kWh na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa. | 0,444             |       | Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody. | 45            |    |
| Maximálna teplota vo vnútri praných textílií <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                   | Menovitá kapacita | 41    | Vážená zvyšková vlhkosť <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                  | 62,9          |    |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 34    |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 25    |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
| Rýchlosť odstredovania <sup>(a)</sup> (ot/min)                                                                                                                                     | Menovitá kapacita | 1 150 | Trieda účinnosti odstredovania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                               | C             |    |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 1 150 |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 1 150 |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
| Trvanie programu <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                            | Menovitá kapacita | 3:28  | Typ                                                                                                                                                                                                         | Voľne stojaci |    |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 2:42  |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 2:42  |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
| Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom                                                                                                                                       | 72                |       | Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom <sup>(a)</sup> (fáza odstredovania)                                                                                                                            | A             |    |

|                                                                                                                                                                      |      |                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| vo fáze odstred'ova-<br>nia <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1<br>pW)                                                                                                        |      |                                                                    |             |
| Režim vypnutia (W)<br>(ak je k dispozícii)                                                                                                                           | 0,50 | Režim pohotovosti (W) (ak je k<br>dispozícii)                      | 1,00        |
| Odložený štart (W)<br>(ak je k dispozícii)                                                                                                                           | 4,00 | Režim pohotovosti pri zapojení<br>v sieti (W) (ak je k dispozícii) | neuvádza sa |
| Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov                                                                                                        |      |                                                                    |             |
| Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracov-<br>cykle uvoľňoval strieborné ióny                                                                                    |      | NIE                                                                |             |
| Doplňujúce informácie:                                                                                                                                               |      |                                                                    |             |
| Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu<br>Komisie (EÚ) 2019/2023: <a href="http://www.eta.cz">www.eta.cz</a> |      |                                                                    |             |

(a) pre program „eco 40-60“.

Model uvedený na trh Únie od 01/09/2024.



**Registračné číslo v databáze EPREL:** 2059025

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2059025>

**Dodávateľ:** ETA a. s. (Výrobca)

**Webové sídlo:** [www.eta.cz](http://www.eta.cz)

**Služba starostlivosti o zákazníka:**

**Meno:** ETA a.s.

**Webové sídlo:** [www.eta.cz](http://www.eta.cz)

**E-mail:** [infokvalita@eta.cz](mailto:infokvalita@eta.cz)

**Telefón:** +420545120545

**Adresa:**

náměstí Práce 2523  
760 01 Zlín  
Česká republika

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** ETA

**Supplier's address:** ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

**Model identifier:** ETA387190000A

## General product parameters:

| Parameter                                                                                                                                                                             | Value          |       | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Value         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 7,0            |       | Dimensions in cm                                                                                                                                                                                                       | Height        | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Width         | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Depth         | 40 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 51,5           |       | Energy efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                 | A             |    |
| Washing efficiency index <sup>(a)</sup>                                                                                                                                               | 1,031          |       | Rinsing effectiveness (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0           |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,444          |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 45            |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Rated capacity | 41    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 62,9          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 34    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 25    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Rated capacity | 1 150 | Spin-drying efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | C             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 1 150 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 1 150 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Rated capacity | 3:28  | Type                                                                                                                                                                                                                   | Free-standing |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 2:42  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 2:42  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                              | 72             |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A             |    |

|                                                                                                                                                                              |      |                                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                 | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)      | 1,00 |
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                                                              | 4,00 | Networked standby (W) (if applicable) | N/A  |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months                                                                                                         |      |                                       |      |
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle                                                                                               |      | NO                                    |      |
| Additional information:                                                                                                                                                      |      |                                       |      |
| Weblink to the supplier’s website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: <a href="http://www.eta.cz">www.eta.cz</a> |      |                                       |      |

(a) for the eco 40-60 programme.

Model placed on the Union market from 01/09/2024.



**EPREL registration number:** 2059025

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2059025>

**Supplier:** ETA a. s. (Manufacturer)

**Website:** [www.eta.cz](http://www.eta.cz)

**Customer care service:**

**Name:** ETA a.s.

**Website:** [www.eta.cz](http://www.eta.cz)

**Email:** [infokvalita@eta.cz](mailto:infokvalita@eta.cz)

**Phone:** +420545120545

**Address:**

náměstí Práce 2523

760 01 Zlín

Czech Republic

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

**A szállító neve vagy védjegye:** ETA

**A szállító címe:** ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

**Modellazonosító:** ETA387190000A

## Általános termékparaméterek:

| Paraméter                                                                                                                                                                          | Érték              | Paraméter                                                                                                                                                                                           | Érték         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Névleges kapacitás <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                             | 7,0                | Méretek cm-ben                                                                                                                                                                                      | Ma-gasság 85  |
|                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                     | Széles-ség 60 |
|                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                     | Mélység 40    |
| Energiahatékonysági mutató <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                      | 51,5               | Energiahatékonysági osztály <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                          | A             |
| Mosáshatékonysági mutató <sup>(a)</sup>                                                                                                                                            | 1,031              | Öblítési hatékonyság (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                          | 5,0           |
| Energiafogyasztás, kWh/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ. | 0,444              | Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ. | 45            |
| Maximális hőmérséklet a kezelt textilben <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                       | Névleges kapacitás | Súlyozott maradék nedvességtartalom <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                              | 62,9          |
|                                                                                                                                                                                    | Fél töltet         |                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                    | Negyed töltet      |                                                                                                                                                                                                     |               |
| Centrifugálási sebesség <sup>(a)</sup> (fordulat/perc)                                                                                                                             | Névleges kapacitás | Centrifugálási hatékonysági osztály <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                  | C             |
|                                                                                                                                                                                    | Fél töltet         |                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                    | Negyed töltet      |                                                                                                                                                                                                     |               |

|                                                                                                                                                                                                    |                              |      |                                                                                                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A program időtar-<br>tama <sup>(a)</sup> (óra:perc)                                                                                                                                                | Névle-<br>ges ka-<br>pacitás | 3:28 | Típus                                                                                                 | Szabadon álló    |
|                                                                                                                                                                                                    | Fél töl-<br>tet              | 2:42 |                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                    | Negyed<br>töltet             | 2:42 |                                                                                                       |                  |
| Levegőben terje-<br>dő akusztikus zaj-<br>kibocsátás a cent-<br>rifugálási szakasz-<br>ban <sup>(a)</sup> (1 pW-ra vo-<br>natkoztatott dB(A))                                                      | 72                           |      | A levegőben terjedő akusztikus<br>zajkibocsátás osztálya <sup>(a)</sup> (cent-<br>rifugálási szakasz) | A                |
| Kikapcsolt üzem-<br>mód (W) (adott<br>esetben)                                                                                                                                                     | 0,50                         |      | Készenléti üzemmód (W) (adott<br>esetben)                                                             | 1,00             |
| Programkésleltetés<br>(W) (adott esetben)                                                                                                                                                          | 4,00                         |      | Hálózatvezérelt készenléti<br>üzemmód (W) (adott esetben)                                             | Nem alkalmazandó |
| A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap                                                                                                                                   |                              |      |                                                                                                       |                  |
| Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstiono-<br>kat bocsásson ki a mosási ciklus alatt                                                                                                            |                              |      | NEM                                                                                                   |                  |
| Kiegészítő információk:                                                                                                                                                                            |                              |      |                                                                                                       |                  |
| Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. melléklete<br>9. pontjában foglalt információ megtalálható: <a href="http://www.eta.cz">www.eta.cz</a> |                              |      |                                                                                                       |                  |

(a) Az eco 40-60 program alapján.

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 01/09/2024.



**EPREL-nyilvántartási szám:** 2059025

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2059025>

**Szállító:** ETA a. s. (Gyártó)

**Weboldal:** [www.eta.cz](http://www.eta.cz)

**Ügyfélszolgálat:**

**Név:** ETA a.s.

**Weboldal:** [www.eta.cz](http://www.eta.cz)

**E-mail:** [infokvalita@eta.cz](mailto:infokvalita@eta.cz)

**Telefonszám:** +420545120545

**Cím:**

náměstí Práce 2523  
760 01 Zlín  
Cseh Köztársaság

# Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

**Nazwa dostawcy lub znak towarowy:** ETA

**Adres dostawcy:** ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

**Identyfikator modelu:** ETA387190000A

## Ogólne parametry produktu:

| Parametr                                                                                                                                                                              | Wartość                |       | Parametr                                                                                                                                                                                             | Wartość    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Pojemność znamionowa <sup>a)</sup> (kg)                                                                                                                                               | 7,0                    |       | Wymiary w cm                                                                                                                                                                                         | Wyso-kość  | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                        |       |                                                                                                                                                                                                      | Szero-kość | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                        |       |                                                                                                                                                                                                      | Głębo-kość | 40 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej <sup>a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                 | 51,5                   |       | Klasa efektywności energetycznej <sup>a)</sup>                                                                                                                                                       | A          |    |
| Współczynnik efektywności prania <sup>a)</sup>                                                                                                                                        | 1,031                  |       | Efektywność płukania (g/kg) <sup>a)</sup>                                                                                                                                                            | 5,0        |    |
| Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program »eco 40–60« przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia. | 0,444                  |       | Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o program »eco 40–60« przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody. | 45         |    |
| Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin <sup>a)</sup> (°C)                                                                                                                     | Pojem-ność znamio-nowa | 41    | Ważona wilgotność resztkowa <sup>a)</sup> (%)                                                                                                                                                        | 62,9       |    |
|                                                                                                                                                                                       | Półowa                 | 34    |                                                                                                                                                                                                      |            |    |
|                                                                                                                                                                                       | Jedna czwarta          | 25    |                                                                                                                                                                                                      |            |    |
| Szybkość wirowania <sup>a)</sup> (obr./min.)                                                                                                                                          | Pojem-ność znamio-nowa | 1 150 | Klasa efektywności wirowania <sup>a)</sup>                                                                                                                                                           | C          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Półowa                 | 1 150 |                                                                                                                                                                                                      |            |    |
|                                                                                                                                                                                       | Jedna czwarta          | 1 150 |                                                                                                                                                                                                      |            |    |

|                                                                                                                                                                                   |                      |      |                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Czas trwania programu <sup>a)</sup> (h:min)                                                                                                                                       | Pojemność znamionowa | 3:28 | Rodzaj                                                                 | Wolnostojące |
|                                                                                                                                                                                   | Połowa               | 2:42 |                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                   | Jedna czwarta        | 2:42 |                                                                        |              |
| Poziom emisji hałasu akustycznego w fazie wirowania <sup>a)</sup> (dB(A) w odniesieniu do 1 pW)                                                                                   | 72                   |      | Klasa emisji hałasu akustycznego <sup>a)</sup> (faza wirowania)        | A            |
| Tryb wyłączenia (W) (w stosownych przypadkach)                                                                                                                                    | 0,50                 |      | Tryb czuwania (W) (w stosownych przypadkach)                           | 1,00         |
| Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)                                                                                                                                    | 4,00                 |      | Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach) | Nie dotyczy  |
| Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące/miesiący                                                                                                         |                      |      |                                                                        |              |
| Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania                                                                                                  |                      |      | NIE                                                                    |              |
| Informacje dodatkowe:                                                                                                                                                             |                      |      |                                                                        |              |
| Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: <a href="http://www.eta.cz">www.eta.cz</a> |                      |      |                                                                        |              |

a) dla programu „eco 40-60”

|                                                                           |                                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model wprowadzany do obrotu w Unii od 01/09/2024.                         |                                                                                           |  |
| <b>Numer rejestracyjny EPREL:</b> 2059025                                 | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2059025">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2059025</a> |                                                                                       |
| <b>Dostawca:</b> ETA a. s. (Producent)                                    | <b>Strona internetowa:</b> <a href="http://www.eta.cz">www.eta.cz</a>                     |                                                                                       |
| <b>Dział obsługi klientów:</b>                                            |                                                                                           |                                                                                       |
| <b>Nazwa:</b> ETA a.s.                                                    | <b>Strona internetowa:</b> <a href="http://www.eta.cz">www.eta.cz</a>                     |                                                                                       |
| <b>E-mail:</b> <a href="mailto:infokvalita@eta.cz">infokvalita@eta.cz</a> | <b>Telefon:</b> +420545120545                                                             |                                                                                       |
| <b>Adres:</b><br>náměstí Práce 2523<br>760 01 Zlín<br>Republika Czeska    |                                                                                           |                                                                                       |